


Die bösch Touch-Bedieneinheit

Eine für alles




**INDIVIDUELLE
ZUGRIFFS-
MÖGLICHKEITEN**

- Mobiler Zugriff via PC, Tablet-PC oder Smart Phone
- Einfache Bedienung
- Klare Menüführung
- Verständliche grafische Darstellung des gesamten Heizsystems
- Datenauswertung möglich



HEIZUNGSBEDIENUNG LEICHT GEMACHT

DIE TOUCH-BEDIENEINHEIT FÜR IHR HEIZSYSTEM



Kombinierbare Wärmeerzeuger

Die Touch Bedieneinheit kann mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern kombiniert werden (Holz, Öl, Gas, Wärmepumpe oder Solar).

Kombinierbare Verbraucher

Mit Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher, Heiz- und Kühlkreisen etc. kombinierbar.

Integration von Zählern

Kombinierbar mit Wärmemengenzählern und Impulszählern zur Gas- und Wassermengenaufzeichnung.

Aktive Störungsmeldung

Visualisierung am Display bzw. Störabsetzung über E-Mail.

Kompatibel zu böschConnect

Zugriff auf die Anlage via Webbrowser, Smart Phone oder Tablet-PC.

Wetterprognose

Zusammenarbeit mit Wetterdatenserver für vorausschauende Einstellung des Systems (wetterabhängig).

Schnell verständlich

Klare Bedienoberfläche und einfache Menüführung.

Darstellung des gesamten Heizsystems

Grafische Darstellung auswertbarer Daten.


Kinderleichte Steuerung

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungsregelungen, welche umständlich bedient und programmiert werden müssen, wird die Regelung von bösch einfach per Fingertipp über ein Touch-Display gesteuert.


INNOVATIVE FEATURES

NUR EINEN FINGERTIPP ENTFERNT – SO EINFACH WAR HEIZEN NOCH NIE!

Mit der Touch-Bedieneinheit bietet bösch eine zukunftsorientierte und vernetzte Heizungsregelung. Die Bedienung ist bereits im Gerät integriert, als wandhängende Reglerbox oder für komplexe Systeme im Wand-Regelmodul verfügbar. Die einheitliche Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Steuerung.





Die Touch-Bedieneinheit verschafft einen Überblick über das gesamte Heizsystem.



Auf einzelnen Teilschemen wird der aktuelle Zustand mit allen notwendigen Informationen und Einstellmöglichkeiten dargestellt.



Ist Ihnen zu kalt oder zu warm? Die Touch-Bedieneinheit erlaubt über einfaches Verschieben, das kinderleichte Anpassen des Raumsollwertes und der Heizkreise.




Einfaches Einstellen und Kopieren der Zeitprogramme.

Code	Parameter Name	Value	Unit
710	Komfortsollwert Heizkreis 1	20.0	°C
712	Reduziertsollwert Heizkreis 1	16.0	°C
714	Frostschuttsollwert Heizkreis 1	5.0	°C
720	Kennlinie Steilheit Heizkreis 1	1.50	
730	Sommer/Winterheizgrenze Heizkr	---	°C
732	Tagesheizgrenze Heizkreis 1	-3	°C

The screenshot shows a list of heating parameters with their corresponding values and units. The interface includes the navigation sidebar and the top status bar.

Einfaches Einstellen und Ändern der zugehörigen Werte bei den einzelnen Teilschemen.

Unsere 230 Kundendiensttechniker sind für Sie vor Ort.
365 Tage im Jahr sind wir für Sie erreichbar.



DER PARTNER IHRES VERTRAUENS

Walter Bösch GmbH & Co KG
6890 Lustenau, Industrie Nord 12
T 05577 / 8131
info@boesch.at
www.boesch.at

Tirol
6020 Innsbruck, Valiergasse 60
T 0512/268820-0

Salzburg
5101 Bergheim/Salzburg, Oberndorferstr. 16
T 0662/454509-0

Oberösterreich
4060 Linz/Leonding, Gerstmayrstr. 44
T 0732/672186-0

Wien, Niederösterreich, Burgenland
1230 Wien, Eitnergasse 5a
T 01/8659536-0

Steiermark
8045 Graz/Andritz, Neustiftweg 19
T 0316/691701-0

Kärnten
9020 Klagenfurt, Schaußgasse 5
T 0463/318960-0

Unser bösch-Partner berät Sie gerne.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

